



MASSEY FERGUSON



MF 1526
TRACTEUR COMPACT | 24,8 CV

**CARACTÉRISTIQUES DE GROS TRACTEURS.
UN ENSEMBLE COMPACT.**



MF 1526

TOUT CE QUI TOUCHE
LE TRAVAIL ARDU.

LE MASSEY FERGUSON® 1526 EST CONSTRUIT SUR MESURE POUR DES GENS COMME VOUS. DES PROPRIÉTAIRES QUI DÉSIRENT UN TRACTEUR QUI VA DROIT AU BUT ET AUSSI VAILLANT QU'EUX.



4 VOUS POUVEZ
FAIRE DAVANTAGE


6 PIÈCES ET SERVICE

7 FICHE TECHNIQUE

Vous pouvez en faire davantage avec ce tracteur 4
Pièces et service 6
Fiche technique 7

VOUS POUVEZ EN FAIRE
DAVANTAGE AVEC CE TRACTEUR.
**CAR IL A ÉTÉ CONÇU
POUR CELA.**





SIMPLE.

Vous faites du travail éprouvant. Conduire votre tracteur est censée être la partie facile.

- » **PDF À EMBRAYAGE ÉLECTROHYDRAULIQUE** — Donc, vous pouvez la mettre en marche ou l'arrêter dans le feu de l'action — sans pédale ni levier.
- » **TRANSMISSION (THS AVEC RÉGULATEUR DE VITESSE)** — une transmission hydrostatique à trois plages au fonctionnement intuitif signifie une sélection plage/palier plus rapide, pendant que, sur la plateforme dégagée, les pédales séparées (avant/arrière) donnent un contrôle précis de la direction et de la vitesse.
- » **POSTE DE L'OPÉRATEUR** — La plateforme semi-plate offre plus d'espace pour les jambes. Cela permet de monter à bord et d'en descendre facilement.
- » **PÉDALES DOUBLES POUR CONTRÔLE HYDROSTATIQUE** — Lors des changements de direction, le positionnement des pédales permet de maintenir une position assise plus naturelle .
- » **EMPLACEMENT DE LA PÉDALE DES FREINS** — Elle a été déplacée sur le côté gauche de la plateforme. Elle permet une utilisation plus rapide du frein de direction afin de travailler avec plus d'efficacité.
- » **TABLEAU DE BORD** — Son design permet de lire toutes les fonctions du tracteur d'un seul coup d'œil.

FIABLE.

Vous voulez un tracteur stable qui vous permet de travailler plus fort et d'en faire plus. Nous comprenons cela.

- » **CHÂSSIS** — Un châssis plus large que d'autres modèles dans sa catégorie offre plus de stabilité. Il vous rend plus confiant pour accomplir de nombreux travaux.
- » **ROBUSTE** — Comparez le poids du tracteur MF 1526 à ceux des tracteurs concurrents. Ce tracteur possède un excellent ratio puissance/poids.

ACCESSIBLE

Un bourreau de travail vraiment polyvalent — amélioré, tout simplement.

- » **PDF CENTRALE** — Les PdF (arrière et centrale) offrent plus de polyvalence. Les leviers respectifs des PdF (arrière et centrale) permettent de les faire fonctionner indépendamment ou simultanément.
- » **CHARGEUR** — Mettre le godet et le remplacer sont des opérations simples. De série, la FLx2106 comprend un porte-accessoire muni d'un coupleur à glissement.



PIÈCES ET SERVICE, **UNE QUESTION DE SOUTIEN À VIE.**

L'achat, la possession et l'entretien d'un équipement peuvent être complexes. Voilà pourquoi il importe de toujours s'assurer de bénéficier d'un soutien et d'une tranquillité d'esprit. Avec Massey Ferguson vous pouvez compter sur une assistance personnalisée et attentive de la part des concessionnaires de notre réseau. De plus, l'absence de date limite sur les pièces et le service signifie que nous sommes là pour vous pendant toute la durée de vie de votre machine.



BUY PARTS ONLINE TODAY AT
parts.agcocorp.com

**GENUINE
CARE**
Genuine Parts. Expert Care.

Demandez à votre concessionnaire de vous parler d'*AGCO Protection*. Ce programme prolonge votre couverture de garantie et vous protège contre le coût de bris imprévus.

AGCO fabrique ses pièces de rechange d'origine selon les mêmes normes de qualité que celles utilisées sur la chaîne de montage. Cela fait en sorte que votre équipement AGCO® fonctionne toujours comme un neuf. Parlez à votre concessionnaire ou visitez le site parts.agcocorp.com pour trouver les pièces d'origine AGCO dont vous avez besoin.

Concentrez-vous sur vos activités et non sur la planification des séances d'entretien. Avec AGCO *GenuineCare*, vos intervalles d'entretien sont prédéterminés. Vous éviterez les temps d'arrêt et pourrez mieux planifier vos coûts, grâce à la transparence des prix, aux offres groupées et aux remises.

FICHE TECHNIQUE

MODÈLE		1526
Moteur		
Puissance nominale, moteur	CV (kW)	24,8 (18,5)
Puissance PdF	CV (kW)	20,1 (15)
Vitesse nominale, moteur		2600
Type de moteur		3-cylindres diesel
Cylindrée	po ³ (L)	91,4 (1,5)
Système de refroidissement		Liquide
Capacité, réservoir à carburant,	gal. (L)	7,1 (27)
Transmission		
Plages hydrostatiques		3 avec régulateur de vit.
Freins arrière		Disques humides, multiples
PdF		
PdF arrière type		Indépendante, 540 tours/min
Contrôle		Électrohydraulique
PdF centrale type — opt.		Indépendante, 2000 tours/min
Hydrauliques		
Type de système		Centre ouvert
Débit auxiliaires	gpm (LPM)	5,5 (20,9)
Débit à conduite assistée	gpm (LPM)	3,2 (12,3)
Débit total	gpm (LPM)	8,7 (33,2)
Auxiliaires arrière		1 opt.
Relevage 3-points		
Attache ASAE		Cat. 1
Contrôle de position		De série
Contrôle du taux d'abaissement		De série
Capacité de levage au point d'attache	lb (kg)	1 322 (600)
Capacité de levage à 24" derrière	lb (kg)	992 (450)
Espace de l'opérateur		
Type de plateforme		Semi-plate, montée ISO
Type d'arceau de sécurité		Pliable
Type de siège		Suspendu avec ceinture rétractable
Dimensions avec pneus R4		
Longueur hors tout	po (mm)	111 (2 820)
Larg. hors tout	po (mm)	55,1 (1 400)
Hauteur max., au-dessus de l'arceau de séc.	po (mm)	96,1 (2 440)
Garde au sol	po (mm)	11,6 (295)
Empattement	po (mm)	61,4 (1 560)
Poids de base	lb (kg)	2 077 (942)



Chargeur		FLx2106
Haut. Max. de lev. à la goupille de pivot	po (mm)	83 (2 108)
Angle de bennage		42°
Angle de cavage		31°
Capacité de levage, pleine hauteur à 19,5" en avant du point pivot	lb (kg)	852 (386)
Force d'arrachement à 19,5" à l'avant	lb (kg)	1 282 (582)
Largeur du godet	po (mm)	54
Tondeuse ventrale		1505
Type de décharge		À droite
Largeur de coupe	po (mm)	60 (1 524)
Hauteur de coupe	po (mm)	1,5 à 4,0 (38 à 102)
Nombre de lames		3
Vitesse max. à l'extrémité de la lame	ft/sec. (m/sec.)	320,2 (97,6)

*Les données de la fiche technique sont des évaluations du fabricant au moment de la publication. Elles peuvent être changées sans préavis.



Fiers de soutenir :



 **AGCO**
Your Agriculture Company

*Présentement, uniquement offert aux candidats individuels. Sous réserve de l'examen et de l'approbation du crédit et d'autres conditions. Tout financement est à la seule discrétion d'AGCO Finance LLC.
©2023, la société AGCO. Massey Ferguson est une marque mondiale de la société AGCO. AGCO et Massey Ferguson sont des marques déposées d'AGCO. Tous droits réservés. | MF23B004FC-FR



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**