



MASSEY FERGUSON



MF SÉRIE GC1700

23 À 25 CV

PRÊTS À TOUT,
PARFAIT POUR VOUS.



MF SÉRIE GC1700

**PRÊT À
TOUT.**

VOUS AVEZ TRAVAILLÉ FORT POUR AVOIR VOTRE TERRE. VOUS TRAVAILLEZ FORT POUR L'ENTREtenir. PARCE QUE C'EST VOTRE FAÇON DE FAIRE LES CHOSES. VOILÀ POURQUOI NOUS AVONS CONSTRUIT LES TRACTEURS DE LA SÉRIE GC1700 DE MASSEY FERGUSON.



4 QU'EST-CE QUE VOUS VOULEZ
QUE VOTRE TRACTEUR FASSE ?



6 TRACTEUR DE RÊVE



8 COMMANDES
DU TRACTEUR



10 FICHE TECHNIQUE

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?	4
TRACTEUR DE RÊVE	6
COMMANDES DU TRACTEUR	8
FICHE TECHNIQUE	10

QU'EST-CE QUE VOUS VOULEZ QUE **VOTRE MASSEY FERGUSON FASSE ?**





TRACTEUR

Vous avez besoin d'un tracteur vaillant pour tondre le gazon et pour remorquer des accessoires. Un tracteur polyvalent auquel vous pouvez ajouter des accessoires à l'avant lorsque vous en avez besoin.

Parfait pour : Propriétaire d'un petit domaine, municipalités



TRACTEUR AVEC CHARGEUR

Si vous désirez en faire plus avec votre tracteur, c'est ce qu'il vous faut. Ajoutez un chargeur pour déplacer du matériel, pour entretenir l'entrée et pour accomplir les tâches plus difficiles. C'est facile d'enlever le chargeur pour tondre la pelouse ou pour aller dans les endroits où l'espace est limité.

Parfait pour : Propriétaire d'un domaine plus grand, d'une écurie



TRACTEUR AVEC CHARGEUR ET RÉTROCAVEUSE

C'est l'ensemble offrant la polyvalence complète. Il n'y a presque aucune tâche que vous ne pouvez accomplir avec la combinaison chargeur/rétrocaveuse. Les deux peuvent facilement être enlevés pour une polyvalence maximale.

Parfait pour : Homme à tout faire, entrepreneurs en aménagement paysager, amateur de plein air

**LORSQUE VOUS
RÊVIEZ POSSÉDER
VOTRE PROPRE TERRE,
C'EST LE TRACTEUR
QUE VOUS CONDUISIEZ.**

ESPACE DE L'OPÉRATEUR

- » Plateforme unie
- » Tapis caoutchouté
- » Manette multifonctions intégrée
- » Volant inclinable

MOTEUR

- » Iseki 1,1 L diésel
- » Refroidi par liquide
- » Capot à bascule vers l'avant



OPTIONS SUR CHARGEUR

- » godet de 48" pour *skid-steer*
- » Indicateur de niveau du godet
- » Jeu pour 3^e fonction
- » *SoftDrive* (amortisseur de charge)

ACCESSOIRES MONTÉS À L'AVANT

- » 50" Souffleuse à neige
- » 62" Lame à neige
- » 60" Balais rotatif



OPTIONS SUR RÉTROCAVEUSE

- » 10" Godet
- » 12" Godet
- » 16" Godet
- » Pouce hydraulique
- » Coussins de stabilisateurs en caoutchouc
- » Coussins de stabilisateurs surdimensionnés

CHOIX DE PNEUS

(AVANT : 18 X 8,5 X -10)

(ARRIÈRE : 26 X 12,00 X -12)



Agricole



Gazon



Usage intensif


TONDEUSE VENTRALE

- » 54" Décharge latérale
- » 54" Hachage
- » 60" Passer par-dessus

Le tracteur compact MF GC1723 E, c'est la norme, du type « fais ce qu'il y a à faire ».

Le MF GC1725 M est doté de quelques améliorations supplémentaires, comme une prise de courant de 12 V dans le Coffre à gants, le siège avec accoudoirs rabattables, garde de protection des feux de travail et feu de travail arrière.





1. FREINS
2. VERROUILLAGE FREIN À MAIN
3. INCLINAISON DU VOLANT
4. VERROUILLAGE DU DIFFÉRENTIEL
5. PDF VENTRALE — EMBRAYAGE
6. PDF ARRIÈRE - EMBRAYAGE
7. PDF PRINCIPALE — ON/OFF
8. CONTACT
9. COMMANDE DES GAZ
10. PÉDALE MARCHE AVANT
11. PÉDALE MARCHE ARRIÈRE
12. LEVAGE DES ACCESSOIRES
13. MANETTE POUR CHARGEUR
14. PLAGES TRANSMISSION
15. ENGAGEMENT 4RM
16. VITESSE — LEVAGE ACCESSOIRE
17. RÉGLAGE — HAUTEUR DE COUPE



FICHE TECHNIQUE

MODÈLE		MF GC1723E	MF GC1723EB	MF GC1725M	MF GC1725MB
Moteur	CV (kW)	22,5' (16,8)		24,5' (18,3)	
Vitesse nominale moteur	tours/min	2 600		3 000	
PdF	CV (kW)	18,3' (13,6)		19,6' (13,8)	
MOTEUR		Iseki 1,1 litre, 3 cylindres refroidis par liquide, diésel, niveau 4 final,			
TRANSMISSION		2 plages, transmission hydrostatique, pédales côte à côte et régulateur de vitesse			
PdF		indépendante			
Taille de la prise de force	tours/min	Arrière : 540 (1,375, six cannelures) Ventrale : 2 000 (1, quinze cannelures)			
Hydraulique	gpm (Lpm)	6,3 (24,0)		6,9 (26,3)	
Relevage 3-points		Cat. I			
Relevage 3-points Capacité de levage – point pivot	lb (kg)	1 191 (540)			
Relevage 3-points, capacité de levage à 24" derrière la goupille pivot	lb (kg)	661 (300)			
Choix de pneus	(ag., gazon, R4 à usage intensif)	Avant : 18 x 8.50 – 10 Arrière : 26 x 12.00 – 12			
Ensemble tracteur - chargeur - rétrocaveuse		Non	Oui	Non	Oui

CHARGEUR		FL1805
Porte accessoire		Attache rapide <i>Skid-Steer</i>
Choix de godets	po (mm)	48 (120)
Hauteur levage max. – point pivot	po (mm)	74 (1 880)
Angle de bennage max.		43°
Angle de cavage max.		30°
Profondeur de creusage	po (mm)	2,0 (50)
Capacité de levage à hauteur max. – point pivot	lb (kg)	922 (418)
Force d'arraché – point pivot	lb (kg)	1 392 (631)
Diamètre cylindres de levage	po (mm)	2 x 1,57 (40)
Diamètre cylindres godet	po (mm)	2 x 1,57 (40)

RÉTROCAVEUSE		BH2720
Profondeur de creusage	po (cm)	76 (192)
Portée max.	po (cm)	107 (272)
Force creusage du godet	lb (kg)	2 184 (991)
Force de creusage (godet)	lb (kg)	1 541 (699)
Flottement de la flèche		Oui
Hauteur de chargement	po (cm)	66 (168)
Hauteur transport	po (cm)	71 (180)
Arc d'oscillation		150°
Rotation du godet		177°
Godets	po (cm)	De série – 12 (30); Opt. — 10 (25), 16 (40)



Fiers de soutenir :



PIÈCES ET SERVICE, **UNE QUESTION DE SOUTIEN À VIE**

L'achat, la possession et l'entretien d'un équipement peuvent être complexes. Voilà pourquoi il importe de toujours s'assurer de bénéficier d'un soutien et d'une tranquillité d'esprit. Avec Massey Ferguson, vous pouvez compter sur une assistance personnalisée et attentive de la part de notre réseau de concessionnaires. De plus, l'absence de date limite sur les pièces et le service signifie que nous sommes là pour vous pendant toute la durée de vie de votre machine.

Chaque pièce d'équipement que nous vendons porte l'empreinte de la fierté et de la responsabilité. Notre mission se résume à faire en sorte que votre machine fonctionne sans problème, chaque fois que vous tournez la clé.



Demandez à votre concessionnaire de vous parler d'*AGCO Protection*. Ce programme prolonge votre couverture de garantie et vous protège contre le coût de bris imprévus.



AGCO fabrique ses pièces de rechange d'origine selon les mêmes normes de qualité que celles utilisées sur la chaîne de montage. Cela fait en sorte que votre équipement AGCO® fonctionne toujours comme un neuf. Parlez à votre concessionnaire ou visitez le site parts.agcocorp.com pour trouver les pièces d'origine AGCO dont vous avez besoin.



Concentrez-vous sur vos activités et non sur la planification des séances d'entretien. Avec *AGCO GenuineCare*, vos intervalles d'entretien sont prédéterminés. Vous éviterez les temps d'arrêt et pourrez mieux planifier vos coûts, grâce à la transparence des prix, aux offres groupées et aux remises.



*Présentement, uniquement offert aux candidats individuels. Sous réserve de l'examen et de l'approbation du crédit et d'autres conditions. Tout financement est à la seule discrétion d'AGCO Finance LLC.
©2023, la société AGCO. Massey Ferguson est une marque mondiale de la société AGCO.
AGCO et Massey Ferguson sont des marques déposées d'AGCO. Tous droits réservés. | MF23B002FC-FR



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM